

SERVISAS
STAKLIŲ APTARNAVIMAS
LENGVIEJI KĖLIMO ĮRENGIMAI
PRAMONINIAI KRANAI
TECHNOLOGINIAI KRANAI
UOSTO KRANAI
AUTOKRAUTUVAI
INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS GAMYKLOJE

XN GRANDININĖS TALĖS

KONECRANES[®]
Lifting Businesses[™]

XN Elektrinės grandininės talės EFEKTYVŪS PAKĖLIMAI



XN ELEKTRINĖS GRANDININĖS TALĖS

Konecranes bendrovės XN elektrinių grandinių talių šeima specialiai sukurta, kad atitiktų ir viršytų pramoninių standartų reikalavimus bei pateiktų patikimą, Jūsų kėlimo poreikius atitinkantį sprendimą. XN talės suprojektuotos, siekiant maksimalaus saugumo ir patogumo, ir turi nemažai papildomų charakteristikų, kurios leidžia šias tales pritaikyti Jūsų konkrečioms poreikiams.

XN talė gali būti komplektuojama su pakabinamu kabliu viršuje, stumdomu ir motorizuotu vežimėliu – tai leidžia naudoti šias tales kartu su pačiomis įvairiausiomis sistemomis, tokiomis kaip stacionarus darbo vietos kranai, tiltiniai kranai, konsoliniai kranai ir daugelis fiksuotų sistemų.

Standartinių charakteristikų privalumai:

- > Efektyvesnis pakėlimo aukštis, esant kompaktiškam išpildymui
- > Patikimas klasikinis kontaktorinis valdymas 48V
- > Stabiliai pritvirtintas valdymo pultas ir kabelis
- > Didesnis saugumas dėl viršutinės ir apatinės padėčių elektrinių galinių išjungėjų
- > IP55 apsauga
- > Sklandus darbas su standartiniais dviejų greičių varikliais 4:1 santykiu
- > Cinkuota kėlimo grandinė
- > Mechaninė apsauga nuo perkrovos dėka frikcinio momento ribotuvo
- > Grandinės surinkimo maišelis
- > Įmontuotas valdymo skydelis
- > Trifazis maitinimo šaltinis
- > Tolygus pervažiavimo greičio valdymas (skirtas talėms su elektriniais vežimėliais)
- > Puikios galimybės įsigyti įrenginius per visame pasaulyje veikiančius serviso centrus ar vietinius sandėlius

Pasirenkamos charakteristikos:

- > Tolygus kėlimo greičio valdymas
- > Variklio šiluminė apsauga
- > IP55+ apsauga
- > Kėlimo variklis su H klasės izoliacija
- > Vienfazis maitinimo šaltinis
- > Nerūdijančio plieno kėlimo grandinė ir kablys
- > Įrenginio darbo valandų skaitiklis
- > Sprogimui atspari versija, ir daug daugiau charakteristikų, padėsiančių XN talę paversti Jūsų elektrine grandine tale!

XN talė su žemo išpildymo vežimėliu



XN talė su stumdomu vežimėliu



XN talė su motorizuotu vežimėliu




XN talė montuojama su Handix įranga

XN TALIŲ ASORTIMENTAS

UNIVERSALŪS MODELIAI

- > **XN1**
60 ... 250 kg
- > **XN2 – 5**
125 ... 1000 kg
- > **XN10**
500 ... 2000 kg
- > **XN16 – 20 – 25**
1000 ... 7500 kg
(10 000 kg)



PAKĖLIMO AUKŠTIS SU SKIRTINGAIS VEŽIMĖLIŲ DERINIAIS (MM)

TALĖS PAKĖLIMO AUKŠTIS (VIENGUBOS / DVIGUBOS)	XN1			XN2-5			XN10			XN16			XN20-25					
	RANKINIS VEŽIMĖLIS	MOTORIZUOTAS VEŽIMĖLIS	ŽEMO IŠPILDYMO VEŽIMĖLIS	RANKINIS VEŽIMĖLIS			MOTORIZUOTAS VEŽIMĖLIS	ŽEMO IŠPILDYMO VEŽIMĖLIS	RANKINIS VEŽIMĖLIS	MOTORIZUOTAS VEŽIMĖLIS	ŽEMO IŠPILDYMO VEŽIMĖLIS	RANKINIS VEŽIMĖLIS	MOTORIZUOTAS VEŽIMĖLIS	ŽEMO IŠPILDYMO VEŽIMĖLIS				
				250 KG	500 KG	1 T									1 T	2 T		
VIENGUBA	370	347	219	432	434	454	430	276	564	523	533	313	626	626	381	639	639	411
DVIGUBA	394	371	240	484	486	506	483	326	625	581	591	361	711	711	481	751	751	521

TALĒ	KĒLIMO GALIA (KG)	REŽIMAS		GREĪTIS (M/MIN.)	GRANDINĒS LINIJOS	GRANDINĒS TIPAS	KĒLIMO VARIKLIS	
		FEM	ISO				GALIA (kW)	NOMINALI SROVĒ (A)
XN01 0616 B1	60	1Bm	M3	16 / 4	1	3.1X9.3	0.2/0.045	1.25/0.8
XN01 128 B1	125	1Bm	M3	8 / 2	1	3.1X9.3	0.2/0.045	1.25/0.8
XN01 124 B2		2m	M5	4 / 1	2	3.1X9.3	0.2/0.045	1.25/0.8
XN02 128 B2		2m	M5	8 / 2	1	4.8X12.7	0.8/0.2	9/2.5
XN05 1216 B2		2m	M5	16/ 4	1	4.8X12.7	0.8/0.2	9/2.5
XN01 254 B1	250	1Bm	M3	4 / 1	2	3.1X9.3	0.2/0.045	1.25/0.8
XN02 258 B1		1Bm	M3	8 / 2	1	4.8X12.7	0.8/0.2	9/2.5
XN02 254 B2		2m	M5	4 / 1	2	4.8X12.7	0.8/0.2	9/2.5
XN05 258 B2		2m	M5	8 / 2	1	4.8X12.7	0.8/0.2	9/2.5
XN05 2516 B1		1Bm	M3	16 / 4	1	4.8X12.7	0.8/0.2	9/2.5
XN02 504 B1	500	1Bm	M3	4 / 1	2	4.8X12.7	0.8/0.2	9/2.5
XN05 508 B1		1Bm	M3	8 / 2	1	4.8X12.7	0.8/0.2	9/2.5
XN05 504 B2		2m	M5	4 / 1	2	4.8X12.7	0.8/0.2	9/2.5
XN10 508 B2		2m	M5	8 / 2	1	6.8X17.8	1.7/0.4	16/5.3
XN10 5016 B1		1Bm	M3	16 / 4	1	6.8X17.8	1.7/0.4	16/5.3
XN05 1004 B1	1000	1Bm	M3	4 / 1	2	4.8X12.7	0.8/0.2	9/2.5
XN10 1008 B1		1Bm	M3	8 / 2	1	6.8X17.8	1.7/0.4	16/5.3
XN10 1004 B2		2m	M5	4 / 1	2	6.8X17.8	1.7/0.4	16/5.3
XN16 1008 B2		2m	M5	8 / 2	1	9X27	3.5/0.9	31/8.3
XN10 1604 B1	1600	1Bm	M3	4 / 1	2	6.8X17.8	1.7/0.4	16/5.3
XN16 1608 B1		1Bm	M3	8 / 2	1	9X27	3.5/0.9	31/8.3
XN20 1608 B2		2m	M5	8 / 2	1	11.3X31	3.5/0.9	31/8.3
XN10 2004 B1	2000	1Bm	M3	4 / 1	2	6.8X17.8	1.7/0.4	16/5.3
XN16 2004 B2		2m	M5	4 / 1	2	9X27	3.5/0.9	31/8.3
XN20 2008 B1		1Bm	M3	8 / 2	1	11.3X31	3.5/0.9	31/8.3
XN25 2006 B2		2m	M5	6,3 / 1,6	1	11.3X31	3.5/0.9	31/8.3
XN16 2504 B1	2500	1Bm	M3	4 / 1	2	9X27	3.5/0.9	31/8.3
XN20 2504 B2		2m	M5	4 / 1	2	11.3X31	3.5/0.9	31/8.3
XN25 2506 B1		1Bm	M3	6,3 / 1,6	1	11.3X31	3.5/0.9	31/8.3
XN16 3204 B1	3200	1Bm	M3	4 / 1	2	9X27	3.5/0.9	31/8.3
XN25 3203 B2		2m	M5	3,2 / 0,75	2	11.3X31	3.5/0.9	31/8.3
XN20 4004 B1	4000	1Bm	M3	4 / 1	2	11.3X31	3.5/0.9	31/8.3
XN25 4003 B2		2m	M5	3,2 / 0,75	2	11.3X31	3.5/0.9	31/8.3
XN25 5003 B1	5000	1Bm	M3	3,2 / 0,75	2	11.3X31	3.5/0.9	31/8.3

Tales, kurių kėlimo galia siekia iki 10 tonų, galima įsigyti pagal atskirą užsakymą.

Tales, komplektuojamas su grandininio rankiniu vežimėliu, žemo išpildymo vežimėliu ir pasisukančiu vežimėliu, galima įsigyti pagal atskirą užsakymą.

Konecranes
XN Elektrinės grandininės talės





SERVISAS



STAKLIŲ
APTARNAVIMAS



LENGVIEJI
KĖLIMO
ĮRENGIMAI



PRAMONINIAI
KRANAI



TECHNOLOGINIAI
KRANAI



UOSTO
KRANAI




AUTOKRAUTUVAI



INFORMACINĖS
TECHNOLOGIJOS
GAMYKLOJE



Konecranes – pirmaujanti pasaulyje Lifting Businesses™ grupė, aptarnaujanti plačią klientų grupę, įskaitant gamybos ir technologinių procesų pramonės įmones, laivų statyklas, uostus ir terminalus. Konecranes siūlo produktyvumą didinančius kėlimo sprendimus, taip pat paslaugas, susijusias su visų gamintojų kėlimo įranga ir staklėmis. 2008 metais Grupės pardavimai sudarė 2,103 milijonus eurų. Grupė turi 9,900 darbuotojų, dirbančių daugiau nei 485 vietose, 43 valstybėse. Konecranes yra OMX Nordic Exchange Helsinkis (simbolis: KCR1V) vertybinių popierių biržoje listinguojama bendrovė.

© 2008 Konecranes. Visos teisės saugomos. „Konecranes“, „Lifting Businesses“ ir  yra registruoti Konecranes prekiniai ženklai.

